

# Checkliste der Steinfliegen von Nordrhein-Westfalen

(vereinfacht nach Eiseler & Enting 2010)

Nr.:	Art	Tiefland	Bergland	Bestand in NRW
	<b>Perlodidae</b>			
1	<i>Diura bicaudata</i> (Linnaeus 1758)		X	häufig
2	<i>Isogenus nubecula</i> Newman 1833	X	X	erloschen
3	<i>Perlodes microcephalus</i> (Pictet 1833)		X	häufig
4	<i>Isoperla difformis</i> (Klapálek 1909)	X		extrem selten
5	<i>Isoperla goertzi</i> Illies 1952		X	verbreitet
6	<i>Isoperla grammatica</i> (Poda 1761)	X	X	häufig
7	<i>Isoperla obscura</i> (Zetterstedt 1840)		X	erloschen
8	<i>Isoperla oxylepis</i> (Despax 1936)		X	verbreitet
9	<i>Isoperla rivulorum</i> (Pictet 1841)		X	extrem selten
	<b>Perlidae</b>			
10	<i>Dinocras cephalotes</i> (Curtis 1827)		X	häufig
11	<i>Marthamea selysii</i> (Pictet 1841)		X	erloschen
12	<i>Marthamea vitripennis</i> (Burmeister 1839)		X	erloschen
13	<i>Perla abdominalis</i> Burmeister, 1839		X	selten
14	<i>Perla marginata</i> (Panzer 1799)		X	häufig
	<b>Chloroperlidae</b>			
15	<i>Chloroperla tripunctata</i> (Scopoli 1763)		X	sehr selten
16	<i>Isoptena serricornis</i> (Pictet 1841)	X		extrem selten
17	<i>Siphonoperla neglecta</i> (Rostock & Kolbe 1888)		X	extrem selten
18	<i>Siphonoperla torrentium</i> (Pictet 1841)		X	häufig
19	<i>Xanthoperla apicalis</i> (Newman 1836)	X	X	erloschen
	<b>Taeniopterygidae</b>			
20	<i>Taeniopteryx auberti</i> Kis et Sowa 1964		X	sehr selten
21	<i>Taeniopteryx nebulosa</i> (Linnaeus 1758)	X		sehr selten
22	<i>Taeniopteryx schoenemundi</i> (Mertens 1923)		X	verschollen
23	<i>Brachyptera braueri</i> (Klapálek 1900)		X	verschollen
24	<i>Brachyptera monilicornis</i> (Pictet 1841)		X	verschollen
25	<i>Brachyptera risi</i> (Morton 1896)		X	häufig
26	<i>Brachyptera seticornis</i> (Klapálek 1902)		X	häufig
27	<i>Oemopteryx loewii</i> (Albarda 1889)			erloschen
	<b>Nemouridae</b>			
28	<i>Amphinemura borealis</i> (Morton 1894)		X	extrem selten
29	<i>Amphinemura standfussi</i> (Ris 1902)	X	X	häufig
30	<i>Amphinemura sulcicollis</i> (Stephens 1836)	X	X	häufig
31	<i>Amphinemura triangularis</i> (Ris 1902)		X	sehr selten
32	<i>Protonemura auberti</i> Illies 1954		X	häufig
33	<i>Protonemura hrabei</i> Rauser 1956		X	verschollen
34	<i>Protonemura intricata</i> (Ris 1902)		X	häufig

Nr.:	Art (Fortsetzung)	Tiefland	Bergland	Bestand in NRW
35	<i>Protonemura meyeri</i> (Pictet 1841)		X	verbreitet
36	<i>Protonemura nimborum</i> (Ris 1902)		X	verschollen
37	<i>Protonemura nitida</i> (Pictet 1835)		X	häufig
38	<i>Protonemura praecox</i> (Morton 1894)		X	verbreitet
39	<i>Protonemura risi</i> (Jacobson & Bianchi 1905)		X	häufig
40	<i>Nemoura avicularis</i> Morton 1894	X	X	selten
41	<i>Nemoura cambrica</i> Stephens 1836		X	häufig
42	<i>Nemoura cinerea</i> (Retzius 1783)	X	X	häufig
43	<i>Nemoura dubitans</i> Morton 1894	X	X	sehr selten
44	<i>Nemoura flexuosa</i> Aubert 1949	X	X	häufig
45	<i>Nemoura marginata</i> Pictet 1835		X	häufig
46	<i>Nemoura mortoni</i> Ris 1902		X	extrem selten
47	<i>Nemoura sciurus</i> Aubert 1949	X	X	selten
48	<i>Nemoura uncinata</i> Despax 1934		X	sehr selten
49	<i>Nemurella pictetii</i> Klapálek 1900	X	X	häufig
	<b>Capniidae</b>			
50	<i>Capnia bifrons</i> (Newman 1839)	X	X	selten
51	<i>Capnia vidua</i> Klapálek 1904		X	extrem selten
	<b>Leuctridae</b>			
52	<i>Leuctra albida</i> Kempny 1899		X	häufig
53	<i>Leuctra aurita</i> Navas 1919		X	selten
54	<i>Leuctra autumnalis</i> Aubert 1948		X	extrem selten
55	<i>Leuctra braueri</i> Kempny 1898		X	häufig
	( <i>Leuctra dalmoni</i> Vincon & Muranyi 2007)			Status und Datenlage unklar
56	<i>Leuctra digitata</i> Kempny 1899	X	X	verbreitet
57	<i>Leuctra fusca</i> (Linnaeus 1758)	X	X	häufig
58	<i>Leuctra geniculata</i> (Stephens 1836)		X	häufig
59	<i>Leuctra hippopus</i> Kempny 1899	X	X	häufig
60	<i>Leuctra inermis</i> Kempny 1899		X	häufig
61	<i>Leuctra major</i> Brinck 1949		X	extrem selten
62	<i>Leuctra nigra</i> (Olivier 1811)	X	X	häufig
63	<i>Leuctra prima</i> Kempny 1899		X	häufig
64	<i>Leuctra pseudocingulata</i> Mendl 1968		X	extrem selten
65	<i>Leuctra pseudosignifera</i> Aubert 1954		X	verbreitet